



# TANQUES PLÁSTICOS DE MISTURA E DOSAGEM SOLUMAX



## Tanques de armazenagem e processos

### Características Principais:

Os tanques **SOLUMAX** foram desenvolvidos para atender as mais variadas aplicações em processos industriais e de tratamento. Utilizados para o armazenamento de produtos dos mais diversos tipos e também na preparação, homogeneização e dosagem de misturas e soluções químicas.

Fabricados com chapas de POLIPROPILENO cinza, o que permite uma maior resistência contra os raios ultravioleta (quando expostos ao tempo).

Vários acessórios e equipamentos **BOMAX** podem ser fornecidos já instalados juntamente com os tanques **SOLUMAX**, dispensando adaptações normalmente realizadas pelo cliente.

### Características Técnicas:

- Volume de **100 a 2000 litros**.
- **Tampa Bipartida** tipo meia lua abrangendo de 1/3" a 1/4" do tanque.
- **Fundo Cônico**.
- **03 sapatas de fixação no piso**.
- **Saída inferior c/ registro de esfera**.
- **Temperatura máxima: 60° C**.
- **03 Quebra ondas**.



**Nota:** Esta é a configuração padrão de fornecimento dos Tanques **SOLUMAX**. Para configurações especiais favor consultar o nosso departamento técnico/comercial.

### Tabela dimensional

Volume	ØD	H	SAÍDA (rosca)
<b>100 litros</b>	640	670	1"
<b>250 litros</b>	640	1000	1.½"
<b>500 litros</b>	780	1300	1.½"
<b>1000 litros</b>	1270	1300	2"
<b>1500 litros</b>	1270	1500	2"
<b>2000 litros</b>	1270	2000	2"

A Bomax fornece tanques acima de 2.000 litros, sob consulta.

### Especificação dos modelos



### Acessórios Opcionais:

- Visor de nível com escala.
- Sensor de nível.
- Carrinho para tanque.

## Tanques de armazenamento e conjuntos para processos

### Tanques de armazenamento



#### Equipamentos BOMAX que podem ser fornecidos com os Tanques SOLUMAX:

- Agitadores modelos **AGIMAX**;
- Bombas dosadoras **DOSAMAX** e **DOSAELETRIC**;
- Bombas centrífugas **MAXBLOC** e **MAXMAG**;
- Bombas pneumáticas de duplo diafragma **MAXPNEUMATIC**;
- Painel elétrico, PCL etc...
- Controlador de ph.

### Tanques de mistura e dosagem para processos:

Equipamento fornecido com acessórios montados sobre o tampo ou em alguns casos que possuam base de fixação ou carrinho, a montagem ficará na lateral. Grande utilização em estações de tratamento de efluentes como preparo de solução alcalina ou ácida e dosagem nos tanques de neutralização ou mesmo já na linha de transferência de água ou solução química.



**Produto nacional  
(desenvolvido, fabricado  
e testado pela Bomax)**